

Mikołajki, dnia 27.03.2018 r.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
/ Zamawiający /

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania :

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Ogłoszenie nr 2018/S 036-078044 z dn. 21.02.2018 r.

Znak: WJM.271.3.2018

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 23.03.2018 informuje jak niżej:

Zamawiający wymaga aby router lub router+AP były zainstalowane w lub na szafce na laptopy. Ma to zapewnić pełną mobilność zestawów edukacyjnych. Ponieważ szafka jest na kółkach nie ma większego znaczenia odległość od gniazda sieci LAN, należy jednak przyjąć że będzie to około 3 ~ 5 metrów i taki kabel przyłączeniowy należy dołączyć do każdego zestawu. W jednej z lokalizacji należy wykonać przyłączy o długości około 80m. [pomiędzy budynkami – kabel zewnętrzny mrozoodporny]

Zamawiający dzielić postępowanie rozdzielił dostawę szafek na laptopy od dostawy routerów. Mimo tego zamawiający wymaga aby routery były zamontowane na szafkach. Taka sytuacja powoduje iż wykonawca który startuje w części z routerami albo musi wystartować w części z szafkami lub jest uzależniony od wykonawcy który dostarczyć ma szafki. Może dojść do sytuacji w której dla wykonawcy który ma dostarczyć routery będzie się dobiegał końcowi termin realizacji a szafek nie będzie ze względu na różne terminy dostaw lub ze względu na opóźnienia. Pomimo iż wykonawcy mogą startować we wszystkich częściach to może się zdarzyć że na poszczególne części wygrają różni wykonawcy i wykonawca wygrywający część z szafkami może dostarczyć szafki które nie są przystosowane do montażu dodatkowych urządzeń ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia szafek zamawiający nie wymaga takiej opcji. Dodatkowo może dojść do utraty gwarancji w momencie kiedy szafka dostarczona przez innego wykonawcę nie będzie umożliwiać montażu innych urządzeń.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania wyłącznie dostawy routerów które zostaną przez użytkownika wstawione do/na szafkę w momencie kiedy dane szafki zostaną dostarczone.

W przypadku, gdy do realizacji części 2 i 3 zostaną wyłonieni inni Wykonawcy a dostawa szafek na komputery odbędzie się później niż dostawa routerów, router ma zostać dostarczony, skonfigurowany i uruchomiony, a instalację routera w szafce Zamawiający wykona samodzielnie. W przeciwnym razie Wykonawca części 2 zobowiązany jest do instalacji routera w dostarczonych szafkach. Zamawiający podtrzymuje wymóg dostosowania szafek do instalacji routera.

Po zweryfikowaniu uwarunkowań technicznych i fizycznych Zamawiający uznał, że we własnym zakresie zapewni dostęp do internetu we wszystkich budynkach, tym samym odstępuje od wymogu wykonania przyłączy w jednej z lokalizacji.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści projektor multimedialny ze współczynnikiem odległości 1.5-1.8:1 ?

Zamawiający dopuści projektor z zaproponowanym współczynnikiem odległości.

Sekretarz Zarządu

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

Piotr Jakubowski